


CHERUBINI
tocco italiano dal 1947

SENSO RX



Ideale per screen e tende tecniche.





Senso RX

Ideale per screen
e tende tecniche.





- > **Motore con finecorsa elettronico con radio integrata e comando a filo**
- > **Una serie di motori versatile, disponibile in diverse dimensioni e potenze**
- > **Funzioni specifiche:**
 - Funzione “Supersensibilità” su ostacolo in discesa attivabile da telecomando e regolabile su 3 livelli, ideale per screen e zanzariere.
 - Rilevamento ostacoli in chiusura con regolazione della sensibilità su 3 livelli.
 - Fermata in battuta meccanica durante la chiusura.
 - Possibilità di memorizzare una posizione intermedia.
 - Possibilità di programmazione da telecomando e da pulsante.
 - Collegamento con controlli climatici Cherubini.

Senso RX

Funzioni specifiche

- Funzione “Supersensibilità” su ostacolo in discesa attivabile da telecomando e regolabile su 3 livelli, ideale per screen e zanzariere
- Rilevamento ostacoli in chiusura con regolazione della sensibilità su 3 livelli
- Fermata in battuta meccanica durante la chiusura






> Possibilità di memorizzare una posizione intermedia

> Possibilità di programmazione da telecomando e da pulsante

Senso RX Ø35

Codice	Testa	Coppia	Velocità	L (mm)	Certificazioni
AEA35033000	Resina	3 Nm	30 rpm	547	CE
AEA35053000	Resina	5 Nm	30 rpm	547	CE
AEA35091600	Resina	9 Nm	16 rpm	547	CE


Dimensioni



Senso RX Ø45

Codice	Testa	Coppia	Velocità	L (mm)	Certificazioni
AEA45101700	Resina	10 Nm	17 rpm	510	CE
AEA45151700	Resina	15 Nm	17 rpm	546	CE
AEA45251700	Resina	25 Nm	17 rpm	586	CE
AEA45073000	Resina	7 Nm	30 rpm	546	CE
AEA45153000	Resina	15 Nm	30 rpm	586	CE

Dimensioni



Senso RX

Sistemi compatibili

Senso RX

Tutti i telecomandi Cherubini

Controlli climatici Cherubini


Trasmittitore domotico

Ricevitori domotici

DOMI

Blue Bus TDS / Blue Bus TDS RX

Cavo motore



MARRONE - FASE

BIANCO - COMANDO FILARE

BLU - NEUTRO

GIALLO-VERDE \oplus

CHERUBINI

tocco italiano dal 1947

CHERUBINI S.p.A.

25081 Bedizzole (BS) / Italia

Via Adige 55

Tel. +39 030 6872.039

Fax +39 030 6872.040

info@cherubini.it

www.cherubini.it

<http://www.linkedin.com/company/cherubini-spa>

<http://www.facebook.com/CherubiniSpa/>

<http://www.youtube.com/user/CherubiniSpa>



CHERUBINI France S.a.r.l.

ZI Du Mas Barbet

165 Impasse Ampère

30600 Vauvert / Francia

Tel. +33 466 77 88 58

Fax +33 466 77 92 32

info@cherubini.fr

www.cherubini.fr

CHERUBINI Iberia S.L.

Avda.Unión Europea 11-H

Apdo.283 - P.I. El Castillo

03630 Sax. Alicante / Spagna

Tel. +34 966 967 504

Fax +34 966 967 505

info@cherubini.es

www.cherubini.es

CHERUBINI Deutschland GmbH

Siemensstrasse 40

53121 Bonn / Germania

Tel. +49 (0) 228 962 976 34 - 35

Fax +49 (0) 228 962 976 36

info@cherubini-group.de

www.cherubini-group.de

CHERUBINI DongGuan Ltd

Add.: No.4 Building,

BaoMa Road - ShuiBian

HengLi - DongGuan / Cina

Tel. +86 (0) 769 8337 3981

Fax +86 (0) 769 8337 2896

info@cherubini.cn

www.cherubini.it